

Pakkaus seloste: Tie toa käyttäjälle

Zonic Peppermint 1 mg/suihke sumute suuonteloon, liuos nikotiini

Lue tämä pakkaus seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tästä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkaus selosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkien henkilökuntatai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkaus seloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkien henkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkaus selosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännny lääkärin puoleen, ellet kykene lopettamaan tupakointia 1 vuoden Zonic Peppermint -hoidon jälkeen.

Tässä pakkaus selosteessa kerrotaan:

1. Mitä Zonic Peppermint on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zonic Peppermint -suusumutetta
3. Miten Zonic Peppermint -suusumutetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Zonic Peppermint -suusumutteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Zonic Peppermint on ja mihin sitä käytetään

Zonic Peppermint -suusumutetta voi käyttää helpottamaan tupakoinnin lopettamista, kun tupakoitsija on motivoitunut lopettamaan tupakoinnin, tai helpottamaan tupakoinnin vähentämistä, jos tupakoitsija ei kykene tai ei halua lopettaa tupakointia kokonaan. Tällaista hoitoa kutsutaan nikotiinikorvaushoidoksi. Zonic Peppermint -suusumute lievittää tupakoinnin lopettamiseen tai vähentämiseen liittyvää nikotiinhimoa ja vieroitusoireita.

Kun elimistösi ei yhtäkkiä enää saakaan nikotiinia tupakasta, saat vieroitusoireita. Zonic Peppermint estää tai vähentää tällaisia epämiellyttäviä tuntemuksia ja lievittää tupakanhimoa, sillä siitä elimistö saa hetkeksi edelleen hieman nikotiinia. Zonic Peppermint ei sisällä tupakansavun sisältämiä myrkkyisiä aineita, kuten tervaa tai hiilimonoksidia.

Neuvonta ja tuki parantavat onnistumisen mahdollisuutta.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zonic Peppermint -suusumutetta

Älä käytä Zonic Peppermint -suusumutetta

- jos olet **allerginen** nikotiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos et ole koskaan käytänyt tupakkatuotteita.
- jos olet alle 12-vuotias.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Zonic Peppermint -suusumutetta, jos sinulla on

- ollut hiljattain (kuluneen 3 kuukauden aikana) **sydäniinfarkti** tai **aivohalvaus**
- **rasitusrintakipuja** (epävakaa angina pectoris) tai levossa ilmaantuvaa rintakipua
- **sydänsairaus**, joka vaikuttaa sydämen lyöntiheyteen tai rytmiiin
- hoitamaton **verenpainetauti**
- joskus ilmennyt **allerginen reaktio**, johon on liittynyt huulten, kasvojen ja nielun turvotusta

(angioedeema) tai kutiavaa ihottumaa (nokkosihottuma). Nikotiinikorvaushoito voi joskus laukaista tällaisen reaktion.

- vaikea tai keskivaikea **maksasairaus**
- vaikea **munuaisairaus**
- **diabetes**
- **kilpirauhasen** liikatoiminta
- **lisämuunaisyytinen** kasvain (feokromosytooma)
- **maha- tai pohjukaisuolihaava**
- **ruokatorvitulehdus**

Tupakoinnin lopettamiseen liittyvät hyödyt ovat suuremmat kuin Zonic Peppermint -suusumutteeseen liittyvät riskit.

Lapsi ja nuoret

Nuorten (12–17-vuotiaiden) ei pidä käyttää Zonic Peppermint -suusumutetta ilman terveydenhuollon ammattilaisen suosituusta. Alle 12-vuotiaat eivät saa käyttää Zonic Peppermint -suusumutetta.

Muut lääkevalmisteet ja Zonic Peppermint

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät lääkeitä, jotka sisältävät **teofylliiniä** astman hoitoon, **takriinia** Alzheimerin taudin hoitoon, **klotsapiinia** skitsofrenian hoitoon tai **ropinirolia** Parkinsonin taudin hoitoon.

Zonic Peppermint ruuan ja juoman kanssa

Älä syö tai juo, kun annostelet sumutetta suuonteloon.

Raskaus, imetyks ja hedelmällisyys

Tupakoinnin lopettaminen **raskauden** ajaksi on erittäin tärkeää, koska tupakointi saattaa haitata lapsen kasvua. Se saattaa aiheuttaa myös ennenaikeisen synnytyksen tai lapsen syntymisen kuolleena. Parasta olisi lopettaa tupakointi ilman nikotiinia sisältävien valmisteiden käyttöä. Jos tämä ei onnistu, käytä Zonic Peppermint -suusumutetta vasta sen jälkeen, kun olet keskustellut asiasta raskauttasi seuraavan terveydenhuollon ammattilaisen, omalaäkärin tai tupakoinnin lopettamiseen tukea tarjoavan keskuksen lääkärin kanssa.

Zonic Peppermint -suusumutteen käyttöä **imetyksen** aikana on välttävä, koska nikotiini erittyy rintamaitoon ja saattaa vaikuttaa lapseen. Jos terveydenhuollon ammattilainen on suositellut Zonic Peppermint -suusumutteen käyttöä imetyksen aikana, ota sumuteannos heti imetyksen jälkeen, äläkä käytä sitä kahteen tuntiin ennen imettämistä.

Tupakointi lisää hedelmättömyyden riskiä naisilla ja miehillä. Nikotiinin vaikutuksia hedelmällisyyteen ei tunneta.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole todettu.

Zonic Peppermint -suusumute sisältää etanolia (alkoholia)

Zonic Peppermint sisältää pienen määrän etanolia (alkoholia): alle 100 mg suihketta kohti (alkoholisäältö vähemmän kuin 1 ml:ssa viiniä).

3. Miten Zonic Peppermint -suusumutetta käytetään

Käytä tästä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkauselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkienkilökunta tai sairaanhoitaja on määränyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Ota 1 tai 2 suihketta, kun tavallisesti poltaisit savukkeen tai kun tunnet tupakanhimoa. Ota ensin yksi suihke ja jos tupakanhimo ei häviä muutaman minuutin kuluessa, ota toinen suihkeet. Jos tarvitset 2 suihketta, ota jatkossa 2 suihketta jokaisella annostelukerralla. Useimmat tupakoitsijat tarvitsevat 1–2 suihketta 30 minuutin – 1 tunnin välein. Ota korkeintaan 2 suihketta kerralla tai 4 suihketta tunnissa 16 tunnin aikana. Enimmäisvuorokausiannos on 64 suihketta minkä tahansa 16 tunnin jakson aikana.

Käyttöohje:

Suihkauta 1–2 kertaa posken ja hampaiden väliin.

1. Käännä sumuttimen suutin sivulle.
2. Suuntaa sumuttimen suutin posken ja hampaiden väliin.
3. Suihkauta 1–2 kertaa. Vaihtelee poskea käyttökertojen välillä.

Tupakoinnin lopettaminen

Hoidon kesto on yksilöllinen, mutta se kestää tavallisesti vähintään 3 kuukautta. Nikotiiniannostusta on sen jälkeen pienennettävä vähitellen. Hoito lopetetaan, kun käytät enää 1–2 annosta vuorokaudessa. Voit kuitenkin ottaa annoksen, jos tunnet tarvetta polttaa savukkeen.

Tupakoinnin vähentäminen

Zonic Peppermint -suusumutetta voidaan käyttää tupakointikertojen välisen ajan pidentämiseksi, jotta tupakointi vähennisi mahdollisimman paljon. Jos et ole kyennyt 6 viikon hoidon jälkeen vähentämään päivässä polttamiesi savukkeiden määrää, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Yritä tupakoinnin lopettamista heti, kun tunnet olevasi siihen valmis, mutta kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluessa Zonic Peppermint -suusumutteen käytön aloittamisesta. Jos et pysty yritymään tupakoinnin lopettamista toissasi 9 kuukauden kuluessa, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Älä käytä Zonic Peppermint -suusumutetta pidempään kuin 1 vuoden ajan, ellet ole keskustellut asiasta lääkärin tai apteekkienkilöstön kanssa.

Nikotiinin vaikutukset ilmenevät 1 minuutin kuluessa sumuteannoksen ottamisesta.

Jos käytät enemmän Zonic Peppermint -suusumutetta kuin sinun pitäisi

Voit saada liikaa nikotiinia elimistösi, jos tupakoit ja käytät Zonic Peppermint -valmistetta samanaikaisesti. Jos lapsi on ottanut Zonic Peppermint -suusumutetta tai olet itse ottanut sitä liikaa, ota **heti** yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Aikuiselle tupakoijalle sopiva annos voi aiheuttaa **lapselle** vakavan myrkytyksen tai johtaa jopa **kuolemaan**.

Yliannoksen oireita ovat pahoinvoindi, oksentelu, syljenerityksen lisääntyminen, mahakipu, ripuli, hikoilu, päänsärky, huimaus, kuulon muutokset ja voimakas heikkouden tunne. Suurten annosten yhteydessä näiden oireiden lisäksi saattaa esiintyä matalaa verenpainetta, sydämen sykkeen heikkenemistä ja epäsäännöllisyyttä, hengitysvaikeuksia, voimakasta väsymystä, verenkiertokollapsi ja kouristuskohtauksia.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Zonic Peppermint -suusumute voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin muussa muodossa käytetty nikotiini. Haittavaikutukset ovat yleensä annoksesta riippuvaisia.

Tupakoinnin lopettamisen liittyvät haittavaikutukset (vieroitusoireet)

Jotkut tupakoinnin lopettamisen yhteydessä ilmenevät haittavaikutukset voivat olla vähentyneestä nikotiiniin saannista johtuvia vieroitusoireita:

Tällaisia vaikutuksia ovat:

- ärtyneisyys, aggressiivisuus, kärsimättömyys, turhautuneisuus
- ahdistuneisuus, levottomuuus, keskittymisvaikeudet
- yöheräily, unihäiriöt
- lisääntynyt ruokahalu, painon nousu
- alakuloisuus
- tupakanhimo (nikotiinihimo)
- sydämen sykkeen hidastuminen
- verenvuoto ikenistä tai suun haavaumat
- huimaus, heikko olo
- yskä, kurkkukipu, tukkoinen tai vuotava nenä
- ummetus

Lopeta Zomnic Peppermint -suusumutteen käyttö ja ota heti yhteys lääkärin, jos sinulla ilmenee seuraavia vakavia harvinaisia haittavaikutuksia (angioedeman merkkejä):

- kasvojen, kielen tai nielun turpoaminen
- nielemisvaikeudet
- nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet

Muita haittavaikutuksia

Hyvin yleiset (yli 1 käyttäjällä 10:stä):

- hikka (erityisen yleinen)
- päänsärky, pahoinvointi
- nielun ärsytys

Yleiset (alle 1 käyttäjällä 10:stä):

- paikalliset vaikutukset, kuten polttava tunne, tulehdus suussa, makuaistin muutokset
- suun kuivuminen, lisääntynyt syljen eritys
- ruoansulatushäiriö
- vatsakipu tai -vaivat
- oksentelu, ilmavaivat tai ripuli
- väsymys
- yliherkkyyys (allergia)
- pistely

Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 100:sta):

- nenäoireet, kuten tukkoisuus, aivastelu
- hengityksen vinkuminen (bronkospasmi), tunne että hengitys on tavallista työlämpää (hengenahdistus), kurkun kuristaminen
- punastuminen, lisääntynyt hikoilu
- suun oireet, kuten pistely suussa, kielen tulehdus, suun haavaumat, suun limakalvojen vauriot, äänen muutokset, kipu suussa tai nielussa, röyhtäily
- sydämentykytys (epätavallinen tietoisuus sydämen lyönneistä), nopea sydämen syke, korkea verenpaine
- ihottuma ja/tai ihon kutina (pruritus, nokkosihottuma)
- epänormaalit unet
- rintakipu tai -vaivat
- voimattomuuus, huonovointisuus
- epänormaali sydämen syke
- vertavuotavat ikenet
- vuotava nenä

Harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 1 000:sta):

- nielemisvaikeus, suun heikentynyt tunto
- yökkäily

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

- näön hämärtyminen, lisääntynyt kyynelevuoto
- kurkun kuivuminen, mahavaivat, kipu huulissa
- ihmisen punoitus
- allergiset reaktiot (anafylaksi)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilokunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Zonic Peppermint -suusumutteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkausen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zonic Peppermint sisältää

- Vaikuttava aine on nikotiini. Yksi suihke sisältää 1 mg nikotiinia.
- Muut aineet ovat sukraloosi, minttuaromiaine, etanol, glyseroli, kaliumdivetyfosfaatti, natriumhydroksidi, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauskoot

Kirkas liuos, joka tuoksuu hieman piparmintulta.

Pakkauskoot:

Käyttölaitteella varustettu lasi- tai muovipullo. Yksi pullo sisältää joko 3 ml (40 suihketta) tai 15 ml (200 suihketta) liuosta.

40 suihketta

200 suihketta

400 (2 x 200) suihketta

Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Niconovum AB
Box 31008
SE-200 49 Malmö
Ruotsi

Valmistaja
Apotek Produktion & Laboratorier
Celsiusgatan 43
SE-212 14 Malmö
Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.10.2021

Bipacksedel: Information till användaren

Zonic Peppermint 1 mg/spray munhålespray nikotin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte kan sluta röka efter 1 års behandling med Zonic Peppermint.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Zonic Peppermint är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zonic Peppermint
3. Hur du använder Zonic Peppermint
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zonic Peppermint ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zonic Peppermint är och vad det används för

Zonic Peppermint munhålespray används för att göra det lättare att sluta röka hos rökare som är motiverade till att sluta, eller för att underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att helt sluta röka. Behandling av denna typ kallas nikotinersättningsterapi. Zonic Peppermint lindrar nikotinbegär och abstinensbesvär när du slutar röka eller vid rökreduktion.

När du plötsligt slutar tillföra kroppen nikotin via tobak drabbas du av olika former av obehag, s.k. abstinensbesvär. Med hjälp av Zonic Peppermint kan du förhindra eller minska dessa obehag och nikotinbegär. Detta sker genom att du fortsätter tillföra kroppen en liten mängd nikotin under en övergångsperiod. Zonic Peppermint innehåller inte tjära, kolmonoxid eller andra toxiner som finns i cigarettrök.

Råd och stöd ökar chansen att lyckas.

2. Vad du behöver veta innan du använder Zonic Peppermint

Använd inte Zonic Peppermint:

- om du är **allergisk** mot nikotin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),
- om du aldrig använt tobak.
- om du är under 12 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Zonic Peppermint om du har något av följande. Det är möjligt att du kan använda Zonic Peppermint, men du måste först tala med läkare om du har:

- nyligen (inom 3 månader) har haft **hjärtinfarkt** eller **stroke**
- **brösts märta** (instabil angina) eller bröstsmärta i vila
- **hjärtsjukdom** som påverkar hjärtfrekvensen eller hjärtrytmén
- obehandlat **högt blodtryck**

- någon gång haft **allergiska reaktioner** i form av svullnad av läppar, ansikte och svalg (angioödem) eller klande hudutslag (nässelutslag). Nikotinersättningsterapi kan ibland utlösa denna typ av reaktion.
- svår eller måttlig **leversjukdom**
- svår **njursjukdom**
- **diabetes**
- överaktiv **sköldkörtel**
- tumör i **binjuren** (feokromocytom)
- **mag eller tolvfingertarmssår**
- **inflammation i matstrupe**

Fördelarna med att sluta röka överväger alla risker förknippade med användning av Zonic Peppermint.

Barn och ungdomar

Ungdomar i åldern 12–17 år bör inte använda Zonic Peppermint munhålespray utan hälsovårdspersonalens rekommendation. Zonic Peppermint munhålespray skall inte användas av personer under 12 år.

Andra läkemedel och Zonic Peppermint

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel som **innehåller teofyllin** för att behandla astma, **takrin** för Alzheimers sjukdom, **klozapin** för schizofreni, **ropinirol** för att behandla Parkinsons sjukdom.

Zonic Peppermint med mat och dryck

Du skall inte äta eller dricka när du tar munhålesprayan.

Graviditet och amning

Det är mycket viktigt att sluta röka under **gravidite**n eftersom rökning kan leda till dålig fostertillväxt. Det kan också leda till för tidig förlossning eller missfall. Det bästa är om du slutar röka utan att använda läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar detta ska Zonic Peppermint endast användas efter att du har rådgjort med den sjukvårdspersonal som har hand om din graviditet, din läkare eller en läkare som är specialiserad på rökavvänjning.

Zonic Peppermint ska undvikas under **amning** eftersom nikotin går över i bröstmjölken och kan påverka ditt barn. Om sjukvårdspersonal har rekommenderat dig att använda Zonic Peppermint under amning ska munhålesprayan tas direkt efter amning och inte under två timmar före amning.

Rökning ökar risken för infertilitet hos kvinnor och män. Effekterna av nikotin på fertilitet är okända.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats.

Zonic Peppermint innehåller etanol (alkohol)

Zonic Peppermint munhålespray innehåller små mängder etanol (alkohol). Mängden är mindre än 100 mg per sprayning (alkoholmängden mindre än i 1 ml vin).

3. Hur du använder Zonic Peppermint

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1-2 sprayningar när du i vanliga fall skulle röka en cigarett eller får rökbegär. Ta först en sprayning och om dina rökbegär inte försvinner inom några minuter ta en andra sprayning.

Om 2 sprayningar behövs, fortsätt ta 2 sprayningar vid varje tillfälle. För de flesta rökare innebär det 1–2 sprayningar med 30–60 minuters mellanrum. Ta högst 2 sprayningar per gång eller 4 sprayningar per timme under en period på 16 timmar. Maximal dygnsdos under vilken som helst 16 timmars period är 64 sprayningar.

Bruksanvisning

Spraya 1-2 gånger mellan kinden och tänderna:

4. Vrid spraypipen till sidan
5. Rikta spraypipen mellan kinden och tänderna
6. Spraya 1-2 gånger, skifta mellan vänster och höger kind

Rökavvänjning

Behandlingstiden är individuell, men pågår vanligtvis i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis nikotindosen. Behandlingen bör avslutas när dosen minskats till 1-2 spraydoser per dag. Du kan dock ta en spraydos vid tillfället när du är frestad att röka.

Rökreduktion

Zonic Peppermint används mellan rökperioder för att förlänga rökfria intervaller och med syftet att minska rökningen så mycket som möjligt. Om du efter 6 veckor inte kunnat minska antalet cigaretter per dag bör du söka professionell hjälp. Du bör försöka att sluta röka så snart du känner dig beredd, dock inte senare än 6 månader efter du börjat använda Zonic Peppermint. Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader bör du söka professionell hjälp.

Använd inte Zonic Peppermint i mer än 1 år utan att rådgöra med din läkare eller med apotekspersonal.

Nikotineffekterna inträder 1 minut efter given spraydos.

Om du använder för stor mängd av Zonic Peppermint

Överdosering med nikotin kan förekomma om man röker samtidigt som man använder Zonic Peppermint munhålespray. Om ett barn har tagit Zonic Peppermint eller om du har tagit en för stor mängd munhålespray kontakta **omedelbart** läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning. En normal dos för vuxna kan orsaka allvarlig förgiftning och även leda till **dödsfall hos barn**.

Symtom på överdosering är illamående, kräkningar, ökad salivutsöndring, magsmärter, diarré, svettning, huvudvärk, yrsel, hörselförändring och stark svaghetskänsla. Vid höga doser kan dessa symptom följas av lågt blodtryck, svag oregelbunden puls, andningssvårigheter, extrem trötthet, cirkulatorisk kollaps och kramper.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Zonic Peppermint munhålespray kan orsaka samma biverkningar som andra former av nikotin. Biverkningarna är i regel dosberoende.

Biverkningar som beror på röks topp (abstinensbesvärs)

Vissa av de biverkningar som du upplever när du slutar röka kan vara abstinensbesvärs som uppkommer på grund av minskat nikotintag:

Sådana biverkningar är:

- irritation, aggression, otålighet eller frustration
- ångest, rastlöshet eller nedsatt koncentrationsförmåga

- uppvaknande på nätterna eller sömnsvårigheter
- ökad aptit eller viktökning
- nedstämdhet
- röksug (nikotinbegär)
- sänkt hjärtfrekvens
- blödningar i tandköttet eller sår i munnen
- yrsel, svaghetskänsla
- hosta, halsont, nästäppa, rinnande näsa
- förstoppning

Sluta använda Zonic Peppermint munhålespray och kontakta omedelbart läkare om följande allvarliga sällsynta biverkningar förekommer (symptom på angioödem):

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter

Andra biverkningar

Mycket vanliga (hos fler än 1 användare av 10):

- hicka (särskilt vanligt)
- huvudvärk, illamående
- irritation i halsen

Vanliga (hos färre än 1 användare av 10):

- lokala effekter såsom bränande känsla, inflammation i munnen, förändrad smakupplevelse
- muntorrhet, ökad salivutsöndring
- matsmältningsbesvär
- smärta eller obehag i magen
- kräkningar, väderspänning, diarré
- trötthet
- överkänslighet (allergi)
- stickning

Mindre vanliga (hos färre än 1 användare av 100):

- näsbesvär såsom nästäppa, nysningar
- pipande andning (bronkospasm), andningssvårigheter (dyspné), trånghetskänsla i halsen
- rodnad, ökad svettning
- besvär i munnen såsom stickningar i munnen, inflammation i tungan, sår i munnen, skador på slemhinnorna i munnen, förändrad röst, smärta i munnen eller halsen, rapningar
- hjärtklappning (en avvikande upplevelse av dina hjärtslag), snabb puls, högt blodtryck
- hudutslag och/eller klåda (pruritus, nässelutslag)
- onormala drömmar
- smärta eller obehag i bröstet
- matthet, sjukdomskänsla
- onormal hjärtrytm
- blödande tandkött
- rinnande näsa

Sällsynta (hos färre än 1 användare av 1 000):

- svårt att svälja, nedsatt känslor i munnen
- kväljningar

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- dimsyn, ökad tårproduktion (lakrimation)
- svaltorrhett, besvär i magtarmkanalen, smärta på läpparna
- rodnad i huden
- allergisk reaktion (allergisk chock)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Zonic Peppermint ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är nikotin. En sprayning innehåller 1 mg nikotin.
- Övriga innehållsämnen i Zonic Peppermint munhålespray är: sukralos, mintsmakämne, etanol, glycerol, kaliumdivätefosfat, natriumhydroxid, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar lösning med en svag doft av pepparmint.

Förpackningsstorlekar:

Glas eller plastflaska med sprayspump. En flaska innehåller 3 ml (40 sprayningar) eller 15 ml (200 sprayningar).

40 sprayningar

200 sprayningar

400 (2 x 200) sprayningar

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Niconovum AB

Box 31008

SE-200 49 Malmö

Sverige

Tillverkare

Apotek Produktion & Laboratorier

Celsiusgatan 43
SE-212 14 Malmö
Sverige

Den na bipack sedel ändrade s senast den 15.10.2021