

## **Pakkauseloste: Tietoa käyttäjälle**

### **Dermovat Scalp 0,5 mg/ml liuos iholle** klobetasolipropionaatti

**Lue tämä pakkauseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkauseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa. Ks. kohta 4.

#### **Tässä pakkauselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Dermovat Scalp on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dermovat Scalp -liuosta
3. Miten Dermovat Scalp -liuosta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Dermovat Scalp -liuoksen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Dermovat Scalp on ja mihin sitä käytetään**

Tämän lääkevalmisteen nimi on Dermovat Scalp liuos iholle. Dermovat Scalp sisältää vaikuttavana aineena klobetasolipropionaattia, joka kuuluu erityisen vahvojen kortikosteroidien lääker ryhmään. Kortikosteroidit vähentävät ihon punoitusta, turvotusta ja ärsytystä.

Dermovat Scalp -liuosta käytetään psoriaasiin ja muihin hankaliin päänahan sairauksiin silloin, kun miedommat valmisteet eivät ole tehonneet.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dermovat Scalp -liuosta**

##### **Älä käytä Dermovat Scalp -liuosta**

- päänahan tulehduksiin
- alle vuoden ikäisille lapsille
- jos sinulla on aiemmin esiintynyt paikallista yliherkkyyttä kortikosteroideille
- jos olet allerginen klobetasolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

→ **Älä käytä Dermovat Scalp -liuosta**, jos et ole varma, koskevatko edellä mainitut asiat sinua. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen käytön aloittamista.

##### **Varoitukset ja varotoimet**

- Hoidettua päänahkaa ei saa peittää sideharsolla tai muuten peittää tai kääriä siteisiin ellei lääkäri ole toisin määrännyt. Vaikuttavan aineen kulkeutuminen päänahan ihon läpi pienenee sekä tulehdusriski vähenee, kun hoidettavaa aluetta ei peitetä.
- Käytä Dermovat Scalp -liuosta vain niin pitkään kuin lääkäri on määrännyt. Jos ihottuma ei parane 2–3 hoitoviikon kuluessa, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

→ Ota yhteyttä lääkäriin, jos ihosi tulehtuu (ks. kohta 4. *Mahdolliset haittavaikutukset*).

→ Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Dermovat Scalp -liuosta, jos:

- **sinulla on luuston kipua, jota ei ole esiintynyt aikaisemmin tai aikaisemmin esiintyneet oireet ovat pahentuneet Dermovat-hoidon aikana, etenkin jos olet käyttänyt Dermovat-valmistetta pitkään tai toistuvasti.**
- **käytät muita suun kautta otettavia tai paikallisesti käytettäviä lääkkeitä, jotka sisältävät jotakin kortikosteroidia tai jotakin lääkettä, jolla pyritään hillitseään immuunijärjestelmän toimintaa (esim. autoimmuunisairaude n hoidon yhteydessä tai kudossiirron jälkeen). Dermovat-valmisteen käyttö yhdessä tällaisten lääkkeiden kanssa voi johtaa vakaviin infektioihin.**

### **Muut lääkevalmisteet ja Dermovat Scalp**

Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen, miten Dermovat Scalp toimii tai voivat saada aikaan sen, että saatat saada helpommin haittavaikutuksia. Näitä ovat

- ritonaviiri ja itrakonatsoli.

**Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle**, jos käytät näitä aineita sisältäviä lääkevalmisteita. Muillakin lääkkeillä voi olla samanlainen vaikutus. Siksi on hyvin tärkeää, että **kerrot lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle**, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

### **Raskaus ja imetys**

Jos olet **raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, älä käytä Dermovat Scalpia** ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa.

Jos imetät, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin käytät Dermovat Scalpia.

- Jos imetät lastasi ja käytät Dermovat Scalpia, **älä käytä Dermovat Scalpia rintojen iholle**. Näin varmistat, **ettei lapsesi saa Dermovat Scalpia suuhunsa vahingossa**.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

## **3. Miten Dermovat Scalp -liuosta käytetään**

**Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.** Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

### **Kuinka paljon Dermovat Scalp -liuosta käytetään?**

Käytä Dermovat Scalp -liuosta 1–2 kertaa vuorokaudessa. Lääkkeen käyttökertoja voidaan vähentää kun ihosi paranee. Lääkäri voi myös määrätä sinulle miedompia kortikosteroidivalmisteita käytettäväksi.

### **Kuinka Dermovat Scalp -liuosta käytetään?**

Jos peset hiuksesi, hiusten on oltava kuivat ennen kuin levität liuosta päänahkaasi.

Koska Dermovat Scalp -liuos on helposti syttyvää, sinun tulee välttää tupakointia tai olemasta liian lähellä avotulta levittäessäsi Dermovat Scalp -liuosta ja välittömästi sen käytön jälkeen.

Valmistetta ei saa joutua silmiin. Mikäli Dermovat Scalp -liuosta joutuu silmään, tulee silmä heti huuhdella runsaalla vedellä.

Avaa pullon korkki ja vie pullon suukappale hoidettavalle ihoalueelle. Purista pulloa kevyesti ja levitä ohut, tasainen kerros liuosta alueelle. Voit hieroa liuksen päänahkaan tai jättää sen tekemättä. Päänahan iho voi tuntua viileältä siihen saakka kunnes liuos kuivuu.

#### **Jos unohdat käyttää Dermovat Scalpia**

- Jos unohdat käyttää Dermovat Scalpia, levitä sitä heti kun muistat ja jatka sitten hoitoa kuten aikaisemmin.
- Älä levitä kaksinkertaista määrää korvataksesi unohtamasi hoitokerran.

#### **Jos lopetat Dermovat Scalpin käytön**

- Jos käytät Dermovat Scalpia säännöllisesti, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin lopetat valmisteen käytön.

#### **Jos käytät enemmän Dermovat Scalpia kuin sinun pitäisi**

- Voit sairastua, jos levität suuren määrän Dermovat Scalpia tai nielet vahingossa valmistetta. Jos nielet suuren määrän Dermovat Scalpia, huuhtelee suusi runsaalla vedellä ja **kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.**

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset voivat kohdistua ihoosi ja saattavat vaikuttaa muuhun elimistöösi, jos riittävä määrä lääkeainetta imeytyy ihon läpi verenkiertoon.

Jos ihosairautesi pahenee tai ihosi turpoaa ja punoittaa hoidon aikana, voit olla allerginen lääkkeelle, sinulla voi olla infektio tai saatat tarvita jotain muuta hoitoa.

#### **→ Lopeta Dermovat Scalpin käyttö ja kerro lääkärille niin pian kuin mahdollista.**

Jos olet käyttänyt Dermovat Scalpia pitkään ja säännöllisesti, on pikainen yhteydenotto hoitavaan lääkäriin erityisen tärkeää (ks. kohta 3. edellä *Jos lopetat Dermovat Scalpin käytön*).

#### **Yleiset haittavaikutukset** (markkinoille tulon jälkeen näitä oireita on raportoitu enintään **yhdellä 10:stä**)

- kutiseva iho
- paikallinen ihon kuumotus tai kipu

#### **Melko harvinaiset haittavaikutukset** (markkinoille tulon jälkeen näitä on raportoitu enintään **yhdellä 100:sta**)

- ihon oheneminen, tämä voi aiheuttaa venytysjuovia
- pintasuonten näkyminen ihon pinnan alla

#### **Hyvin harvinaiset haittavaikutukset** (markkinoille tulon jälkeen näitä on raportoitu enintään **yhdellä 10 000:sta**)

Seuraavia oireita voi ilmetä, jos Dermovat Scalpia käytetään pitkään tai ilmaa läpäisemättömän sidoksen alla:

- painon nousu
- kuukasvoisuus / kasvojen pyöreys

- ylipaino
- ihon oheneminen
- ihon ryppyisyys
- ihon kuivuus
- ihon värimuutokset
- vartalon ihokarvojen liikakasvu
- hiustenlähtö / hiusten kasvun pysähtyminen / vahingoittuneen näköiset hiukset.

Muita hyvin harvinaisia ihoreaktioita, joita voi ilmetä:

- allerginen reaktio liuoksen levitysalueella
- ihottuman paheneminen
- ihottuma-alueen ärsytys
- punoitus
- ihottuma tai nokkosrokko
- jos sinulla on psoriaasi, voit saada märkärakkuloita ihon alle. Näin voi käydä hyvin harvoin hoidon aikana tai sen jälkeen. Kyseessä on märkärakkulainen psoriaasi.
- ihon tulehtuminen
- akne.

Seuraavia oireita on varottava lapsilla:

- viivästynyt painon nousu
- pituuskasvun hidastuminen.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset, jotka havaitaan verikokeissa tai kun käyt lääkäriin tarkastuksessa:

- kortisolihormonin pitoisuuden pieneneminen veressä
- sokeripitoisuuden nousu veressä tai virtsassa
- korkea verenpaine
- silmän linssin samentuminen (kaihi)
- silmän sisäisen paineen nousu (glaukooma)
- näköongelmat, jotka johtuvat verkkokalvon irtautumasta silmässä (sentraalinen seroosi korioretinopatia)
- luiden haurastuminen vähittäisen mineraalikalvon (osteoporoosi) takia. Tilan varmistamiseksi tarvitaan lääketieteellisiä lisätutkimuksia lääkärin tarkastuksen jälkeen.

### **Yleisyys ei ole tiedossa**

- näön hämärtyminen

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

## **5. Dermovat Scalp -liuoksen säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna, kun et käytä liuosta. Sisältö on syttyvää.

Pidä Dermovat Scalp -liuos kaukana kaikista palonlähteistä, liekeistä ja kuumuudesta.

Älä jätä Dermovat Scalp -liuosta suoraan auringonvaloon.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Dermovat Scalp -liuos sisältää**

- Vaikuttava aine on klobetasolipropionaatti. Yksi millilitra Dermovat Scalp -liuosta sisältää klobetasolipropionaattia 0,5 mg.
- Muut aineet ovat karbomeerit, isopropyylialkoholi, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot**

Dermovat Scalp on väritön, kirkas tai hiukan samea, lievästi sakea neste, joka tuoksuu voimakkaasti isopropyylialkoholille.

Valkoinen polyeteenipullo (HDPE), pakkauskoot 25 ml ja 100 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

### **Myyntiluvan haltija**

GlaxoSmithKline Oy  
PL 24  
02231 Espoo  
Suomi

### **Valmistaja**

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, D-23843 Bad Oldesloe, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:

GlaxoSmithKline Oy  
PL 24  
02231 Espoo  
Puh: 010 303030

### **Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.6.2022**

GSK-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu GSK-konsernille.

©2022 GSK-konserni tai sen lisenssinantaja.

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Dermovat Scalp 0,5 mg/ml kutan lösning** klobetasolpropionat

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande :**

1. Vad Dermovat Scalp är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dermovat Scalp
3. Hur du använder Dermovat Scalp
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dermovat Scalp ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Dermovat Scalp är och vad det används för**

Detta läkemedel heter Dermovat Scalp kutan lösning. Dermovat Scalp innehåller klobetasolpropionat som verksamt ämne och som hör till läkemedelsgruppen extra starka kortikosteroider. Kortikosteroider lindrar rodnad, svullnad och irritation på huden.

Dermovat Scalp används för behandling av psoriasis och andra svårbehandlade sjukdomar i huvudsvålen, då mildare preparat inte har haft effekt.

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder Dermovat Scalp**

##### **Använd inte Dermovat Scalp**

- mot infektioner på hårbotten
- på barn som inte fyllt ett år
- om du har haft en tidigare lokal överkänslighet mot kortikosteroider
- om du är allergisk mot klobetasol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

➔ **Använd inte** Dermovat Scalp kutan lösning om du är osäker på om ovannämnda tillstånd gäller dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar behandlingen.

##### **Varningar och försiktighet**

- Det angripna hårbotten som vårdas får inte täckas med gasväv, bandage eller något annat om inte läkaren ordinerat annorlunda. Det verksamma ämnet adsorberas i mindre utsträckning genom hårbotten och infektionsrisken blir mindre om det angripna området inte täcks.
- Använd Dermovat Scalp kutan lösning så länge som läkaren rekommenderat. Om utslaget inte blir bättre inom 2–3 veckor ska du kontakta läkare.

➔ Kontakta läkare om din hud infekteras (Se avsnitt 4. *Eventuella biverkningar*).

➔ Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbingar.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dermovat Scalp om:

- **du drabbas av nyuppkommen skelettsmärta eller försämring av tidigare skelettsymtom under behandling med Dermovat, särskilt om du har använt Dermovat under lång tid eller upprepade gånger.**
- **du använder andra orala/topikala läkemedel som innehåller kortikosteroider eller läkemedel för att reglera immunsystemet (t.ex. för en autoimmun sjukdom eller efter en transplantation). Kombination av Dermovat och sådana läkemedel kan leda till allvarliga infektioner.**

### **Andra läkemedel och Dermovat Scalp**

En del läkemedel kan inverka på hur Dermovat Scalp fungerar. Biverkningarna kan också visa sig lättare. Sådana läkemedel är

- ritonavir och itraconazol

**Tala om för läkaren eller apotekspersonalen** om du använder läkemedel som innehåller dessa verksamma ämnen. Det kan också finnas andra läkemedel med samma verkan. Därför är det mycket viktigt att du **talar om för läkaren eller apotekspersonalen** om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

### **Graviditet och amning**

Om du är **gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, ska du inte använda Dermovat Scalp** förrän du talat med läkare.

Om du ammar ska du tala med läkaren innan du använder Dermovat Scalp.

- Om du ammar och använder Dermovat Scalp **ska du inte applicera Dermovat Scalp på bröstet.** På detta sätt säkerställer du **att barnet inte får i sig Dermovat Scalp av misstag.**

Fråga läkare eller apotekspersonalen om råd innan du använder något läkemedel under graviditeten eller amningsperioden.

## **3. Hur du använder Dermovat Scalp**

**Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.** Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Hur mycket Dermovat Scalp kutan lösning ska användas?**

Använd Dermovat Scalp kutan lösning 1-2 gånger per dag. Den kutana lösningen kan appliceras mer sällan då huden blivit bättre. Läkaren kan också ordinera lindrigare steroidpreparat.

### **Hur används Dermovat Scalp kutan lösning?**

Om du tvättar håret ska håret vara torrt innan du applicerar den kutana lösningen på hårbotten.

Därför att Dermovat Scalp lösning är lättantändligt ska du undvika att röka eller att vistas nära öppen eld då du applicerar Dermovat Scalp lösning och omedelbart efter användning.

Preparatet får inte komma in i ögat. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.

Öppna flaskans kork och för flaskans mynning till det angripna området. Tryck lätt på flaskan och stryk på ett tunt, jämt skikt av den kutana lösningen. Du kan smörja in lösningen i hårbotten eller låta bli. Huden kan kännas sval tills den kutana lösningen torkat.

### **Om du har glömt att använda Dermovat Scalp**

- Om du glömmer använda Dermovat Scalp, applicera kutan lösning genast du kommer ihåg och fortsatt behandlingen såsom förut.
- Ta inte en dubbeldos för att kompensera en utebliven applicering.

#### **Om du slutar att använda Dermovat Scalp**

- Om du använder Dermovat Scalp regelbundet ska du kontakta läkare innan du upphör med behandlingen.

#### **Om du använt för stor mängd av Dermovat Scalp**

- Du kan insjukna om du applicerar en stor mängd eller om du av misstag sväljer kutan lösning. Om du svält en stor mängd Dermovat Scalp ska du skölja munnen med rikligt med vatten. **Rådfråga läkare eller apotekspersonal.**

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

#### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna kan inbegripa din hud och andra kroppsdelar, om en tillräcklig mängd läkemedel absorberas genom huden och når blodomloppet.

Om din hudsjukdom förvärras eller om din hud sväller upp och rodnar under behandlingen är du eventuellt allergisk mot läkemedlet, du kan ha en infektion eller eventuellt behöver du annan behandling.

**➔ Upphör med Dermovat Scalp -behandlingen och kontakta läkare så fort som möjligt.**

Om du använt Dermovat Scalp länge och regelbundet är det speciellt viktigt att du snabbt kontakter läkare om du upphör med Dermovat Scalp behandlingen (se avsnitt 3. ovan *Om du slutar att använda Dermovat Scalp*).

**Vanliga biverkningar** (efter det att produkten godkänts har följande symptom rapporterats hos upp till **en person på 10**)

- kliande hud
- lokal brännande känsla eller smärta

**Mindre vanliga biverkningar** (efter det att produkten godkänts har följande symptom rapporterats hos upp till **en person på 100**)

- förtunnad hud, ärrbildning till följd av töjning
- kapillärblodkärl som syns under huden.

**Mycket sällsynta biverkningar** (efter det att produkten godkänts har följande symptom rapporterats hos upp till **en person på 10 000**)

Följande biverkningar kan visa sig om Dermovat Scalp används länge eller om man använt ett bandage som inte släpper igenom luft:

- ökad vikt
- månansikte/runt ansikte
- övervikt
- förtunnad hud
- rynkor
- torr hud
- förändringar i hudens färg
- ökad hårväxt på kroppen
- håravfall/upphörande av hårväxt/hårskador.



Andra mycket sällsynta hudreaktioner är:

- allergisk reaktion vid det behandlade hudområdet
- försämring av det angripna hudområdet
- irritation av det angripna hudområdet
- rodnad
- utslag eller nässelfeber
- om du har psoriasis kan du få blåsor med vätska under huden. Detta kan ske mycket sällan under behandlingen eller efteråt. Det är frågan om psoriasis med vätskande blåsor.
- hudinfektion
- akne.

Då man behandlar barn ska man se upp med följande symptom:

- fördröjd viktökning
- långsam längdväxt.

Mycket sällsynta biverkningar som syns i blodprov eller vid en läkarkontroll:

- nedsatt mängd kortisolhormon i blodet
- ökad mängd socker i blodet eller urinen
- ökat blodtryck
- grumlig lins i ögat (katarakt)
- ökning av ögats inre tryck (glaukom)
- synrubbingar, som orsakas av näthinneavlossning i ögat (central serös korioretinopati)
- benskörhet till följd av gradvis minskande brist på mineraler (osteoporos). Tillståndet säkerställs med medicinska tilläggstest efter läkarkontroll.

#### **Frekvensen är okänd**

- dimsyn

#### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

## **5. Hur Dermovat Scalp ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Tillslut behållaren väl då den inte är i användning. Innehållet är lättantändligt.

Förvara inte Dermovat Scalp lösning i närheten av eld, lågor eller hetta.

Lämna inte Dermovat Scalp lösning i direkt solljus.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

**Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är klobetasolpropionat. En milliliter Dermovat Scalp lösning innehåller klobetasolpropionat 0,5 mg.
- Övriga innehållsämnen är karbomerer, isopropylalkohol, natriumhydroxid och renat vatten.

**Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Dermovat Scalp är en färglös, klar eller något opaleserande, trögflytande vätska som luktar starkt av isopropylalkohol.

Vit polyetenflaska (HDPE), förpackningsstorlekar 25 ml och 100 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

**Innehavare av godkännande för försäljning**

GlaxoSmithKline Oy

PB 24

02231 Esbo

Finland

**Tillverkare**

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, D-23843 Bad Oldesloe, Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

GlaxoSmithKline Oy

PB 24

02231 Esbo

Tfn: 010 303030

**Denna bipacksedel ändrades senast 15.6.2022**

Varumärken ägs av eller licensieras till GSK-koncernen.

©2022 GSK-koncernen eller dess licensgivare.