

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Konact 20 mg/g shampoo ketokonatsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Konactia huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voittarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Konact-shampoo on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Konact shampooa
3. Miten Konact-shampooa käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Konact-shampoon säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Konact shampoo on ja mihin sitä käytetään

Konact on sienilääke, jota käytetään sienten aiheuttamien ihoinfektioiden hoitoon. Konact tehoaa moniin sienten aiheuttamiin infektioihin, mm. hiivasieni-infektioihin. Ketokonatsoli estää sienten kasvua muuttamalla niiden soluseinän rakennetta. Se vaikuttaa ihon pintakerroksessa eikä lääkeainetta imeydy ihon läpi elimistöön.

Konactia käytetään ihon ja päänahan sieni-infektioiden hoitoon, kuten:

- Hilse (päänahan ihon hilseily)
- Päänahan kuiva tai rasvainen hilseily (seborrooinen dermatiitti)

Huomaa, että lääkärisi on voinut määrätä lääkkeen muuhun kuin pakkausselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen. Noudata aina lääkärisi antamia ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Konact shampooa

Älä käytä Konact-shampooa

- jos olet allerginen ketokonatsolille tai jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Konact shampooa

- Jos sinulla on sairaus nimeltä seborrooinen dermatiitti tai hiuspohjan hilseilyä, sillä näihin saattaa liittyä hiustenlähtöä. Hiustenlähtöä saattaa esiintyä, vaikkakin harvoin, myös Konact-shampoon käytön yhteydessä.
- Jos käytät ihollesi tai päänahkaan voidetta, joka sisältää steroideja, kuten beetametasonia tai hydrokortisonia, sinun on vähitellen vähennettävä voiteen käyttöä ensimmäisten 2 - 3 Konact-hoitoviikon aikana. Tämä estää oireiden pahenemisen, kun Konact-shampoo alkaa vaikuttaa.

- Varo shampoon joutumista silmiin. Jos näin tapahtuu, huuhtelee silmät huolellisesti vedellä.

Muut lääkevalmisteet ja Konact shampoo

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä..

Koska Konact-shampoo ei imeydy ihon läpi elimistöön, yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ei todennäköisesti ilmene.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetat, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Koska Konact-shampoo ei imeydy ihon läpi elimistöön, sitä voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Konact-shampoo sisältää atsoväri uuskokkiinia (E 124), joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten Konact shampoota käytetään>

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Keskustele lääkärisi kanssa ennen annostuksen muuttamista tai hoidon lopettamista.

Konact-shampoo on tarkoitettu nuorille ja aikuisille.

Nuoret ja aikuiset:

Päänahan ja kulmakarvojen hilseily (tai ihon kuiva tai rasvainen hilseily (seborrooinen ihottuma):

Hoito: Pese hoidettavat alueet Konact-shampoolla kaksi kertaa viikossa 2-4 viikon ajan.

Estohoito: Pese hoidettavat alueet kerran viikossa tai joka toinen viikko

Käyttöohje:

- Kastele iho/hiukset pienellä määrällä vettä.
- Kaada pieni määrä shampoota kämmenelle
- Levitä shampoo hoidettavalle ihoalueelle ja hiero ihoon
- Anna shampooon vaikuttaa 3 - 5 minuuttia ennen huuhtelemista.

Jos käytät enemmän Konact-shampoota kuin sinun pitäisi

Konact-shampoon käytöstä ei yleensä tule oireita, vaikka käyttäisit sitä useammin kuin tässä selosteessa neuvotaan tai mitä lääkärisi on määrännyt.

Shampoo on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön. Jos olet erehdyksessä nielaissut shampoota, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111). Älä yritä oksentaa nieltyä shampoota, jotta sitä ei joudu keuhkoihin.

Jos unohdat käyttää Konact-shampoota

Jos unohdat Konact-shampoon hoitokerran, käytä sitä heti, kun muistat asian. Älä korvaa unohdettua hoitokertaa kahdella hoitokerralla.

Jos lopetat Konact-shampoon käytön

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset seuraavia haittavaikutuksia, **lopetä tuotteen käyttö** välittömästi ja kerro asiasta heti lääkärille:

- Vaikeat allergiset reaktiot, mukaan lukien kasvojen, huulten, kurkun tai kielen turpoaminen.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos huomaat tai epäilet mitään seuraavista haittavaikutuksista:

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta):

- hiusjuurien tulehdus
- kyyneltuotannon lisääntyminen
- epätavallinen hiustenlähtö tai hiusten oheneminen
- kuiva iho, ihottuma, polttava tunne iholla
- hiusten rakenteen muutokset
- allergiset ihoreaktiot (kosketusdermatiitti), mukaan lukien ihoärsytys, kutina ja ihon punoitus.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä tuhannesta):

- makuaistin heikkeneminen
- silmä-ärsytys
- akne
- ihotulehdus (dermatiitti)
- ihon hilseily
- altistuneen ihoalueen reaktiot, kuten rakkulat iholla (märkärakkulat), ja allergiset reaktiot

Tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- nokkosihottuma (urtikaria), jonka oireisiin kuuluu punoittava, turvonnut ja kutiava iho
- hiusten värimuutokset

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan, www-sivusto: www.fimea.fi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Konact shampooon säilyttäminen

- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Älä käytä tätä valmistetta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
- Säilytä alle 25 °C.
- Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Konact-shampoo sisältää

- Vaikuttava aine on ketokonatsoli.

- Muut aineet ovat: natriumlauryylisulfaatti, dinatriumlauryylisulfosuksinaatti, makrogoli-120-metyyliglukoosidiolaatti, makrogoli-7-glyseerylikokoaatti, imidurea, laurylidimoniumhydroksipropyli hydrolysoitu eläinkollageeni, fenoksietanoli, kaliumsorbaatti, kookosrasvahapon dietanoliamidi, natriumhydroksidi, natriumkloridi, uuskokkiini (E124), kloorivetyhappo, väkevä, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteiden kuvaus ja pakkauskoot

Konact-shampoo on kirkasta, punertavaa liuosta.

Pakkauskoot:

60 ml, 100 ml ja 120 ml pullo.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

SanoSwiss UAB, Lvovo 25-701, LT-09320 Vilnius, Liettua

Valmistaja

Pharbil Walthrop GmbH, Im Wirrigen 25, 45731 Walthrop, Saksa

Laboratorio Chimico Farmaceutico, A. Sella s.r.l, Via Vicenza, 67, 36015 Schio (VI), Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.4.2021.

Bipacksedel: Information till användaren
Konact 20 mg/g schampo
Ketoconazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, eller apotekspersonal.

Detta läkemedel är receptfritt. Konact måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, , du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Konact-schampo är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Konact-schampo
3. Hur du använder Konact-schampo
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Konact-schampo ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Konact Schampo är och vad det används för

Konact är ett svampläkemedel, som används för behandling av hudinfektioner förorsakade av svamp. Konact verkar på många infektioner förorsakade av svamp, bland annat jästsvampinfektioner.

Ketoconazol hindrar tillväxt av svamp genom att förändra strukturen i svamparnas cellvägg. Ketoconazol verkar på hudens ytskikt och absorberas inte av kroppen genom huden.

Konact används för behandling av svampinfektioner i hårbotten så som

- Mjäll (fjällande hud i hårbotten)
- Torrt eller fett fjällande i hårbotten så kallad seborroisk dermatit.

Läkaren kan ha ordinerat preparatet för någon annan användning. Följ alltid läkarens anvisningar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Konact Schampo

Använd inte Konact-schampo

- om du är allergisk mot aktiv substans eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller, apotekspersonal innan du använder Konact.

- Om du lider av ett tillstånd som kallas seborroisk dermatit eller mjäll, då håravfall kan vara en följd av dessa tillstånd.
Detta kan ibland också observeras i samband med användandet av Konact-schampo.

- Om du använder lösning eller kräm innehållande steroider så som betametason eller hydrokortison. Du ska använda mindre och mindre av dessa produkter under de första 2 till 3 veckorna av behandlingen med Konact. Detta kommer förhindra att ditt tillstånd flammnar upp under behandling med Konact.
- Skydda dig från att få schampo i ögonen. Om det sker, skölj då ögonen noggrant med vatten.

Andra läkemedel och Konact Schampo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Eftersom Konact inte tränger igenom huden in i kroppen är det inte troligt att det kan ske en reaktion med andra mediciner.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Eftersom Konact Schampo inte tränger igenom huden in i kroppen så kan det användas om du är gravid eller ammar.

Konact innehåller azofärgämnet nykockin (E124)

Kan förorsaka allergiska reaktioner.

3. Hur du använder Konact

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Konact schampo är för användning hos unga och vuxna.

Det är alltid läkaren som avgör om doseringen ska ändras eller om behandlingen ska avslutas

Konact-schampo 2 % är avsett för användning hos ungdomar och vuxna.

Unga och vuxna:

Mjällbildning i hårbotten eller torrt eller fett fjällande av huden (seborroiskt eksem):

Behandling: Tvätta de områden som skall behandlas med Konact-schampo 2 gånger i veckan under 2 - 4 veckor.

Förebyggande behandling: Tvätta de områden som skall behandlas en gång per vecka eller varannan vecka

Bruksanvisning:

- fukta huden med vatten
- håll ut en lämplig mängd schampo i handflatan
- fördela den på området som skall behandlas och massera in schampot i huden
- låt schampot sitta kvar och verka i 3-5 minuter innan det sköljs ur

Om du har använt för stor mängd av Konact

Konact-schampot ger vanligtvis inga symptom även om du använt det oftare än vad som anges ovan under "Dosering" eller under läkarens anvisningar.

Schampot är endast till för utvärtes bruk. Om du av misstag har intagit schampo, ta alltid kontakt med läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn. 0800 147 111). För att undvika att få schampot i lungorna, försök inte kräkas om du svält schampo.

Om du har glömt att använda Konact-schampo

Om du har glömt bort en behandling med Konact ska du använda det så fort du kommer ihåg. Använd inte shampot två gånger för att kompensera en bortglömd behandling.

Om du slutar att använda Konact

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Konact-schampot orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du upplever följande ska du omedelbart **sluta att använda läkemedlet** och tala om det för din läkare:

- Allvarliga allergiska reaktioner, inklusive svullnad i ansiktet, läppar, hals eller tunga

Tala om för din läkare om du upplever något av följande:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- Infektion i hårrötterna
- Ökad tårproduktion
- Ovanligt håravfall eller hårförtunning
- Torr hud, utslag, brännande känsla
- Förändringar i hur håret känns
- Allergisk hudreaktion (kontakteksem) med symtom som irritation, klåda och rodnad

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- Försämrat smaksinne
- Irritation i ögonen
- Akne
- Hudinflammation (dermatit)
- Fjällande hud
- Reaktion på appliceringsstället med symtom som blåslänkande sår på huden (pustler) och allergiska reaktioner

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- Nässelutslag (urtikaria) med symtom som röd, upphöjd och kliande hud
- Förändrad hårfärg

Rapportering av misstänkta biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via webbplats: www.fimea.fi, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 Fimea. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Konact ska förvaras

- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
- Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter (Utg. dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
- Förvaras vid högst 25 °C.
- Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är ketoconazol.
- Övriga innehållsämnen: Natriumlauryletersulfat, dinatriumlaurethsulfosuccinat, macrogol 120 metylglukosediolat, macrogol-7-glycerolcocoat, imidurea, lauryldimoniumhydroxypropylhydrolyserad animalisk kollagen, fenoxietanol, kaliumsorbat, kokosfettsyredietanolamid, natriumhydroxid, natriumklorid, nykockin (E124), koncentrerad saltsyra och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

En klar, rödaktig lösning.

Förpackningsstorlekar:

60 ml, 100 ml och 120 ml flaska.

Alla förpackningsstorlekar tillhandahålls nödvändigtvis inte.

Innehavare av godkännande för försäljning:

SanoSwiss UAB, Lvovo 25-701, LT-09320 Vilnius, Litauen

Tillverkare:

Pharbil Waltrop GmbH, Im Wirrigen 25, 45731 Waltrop, Tyskland

Laboratorio Chimico Farmaceutico, A. Sella s.r.l, Via Vicenza, 67, 36015 Schio (VI), Italien

Denna bipacksedel ändrades senast 30.4.2021.